

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com

TRADITIONAL
CZECH BEADS



NÁRAMEK Z PRECIOSA OHNĚM LEŠTĚNÝCH PERLÍ

**Odlesk slunce
na hladině**

PRECIOSA

Odlesk slunce na hladině

Náramek v barvách trendů Jaro / léto 2023 hraje barvou slunce, ale i mořské hladiny. Vyberte si ze široké nabídky barev i tvarů PRECIOSA ohněm leštěných perlí i perliček a vyrobte si doplněk pro jarně letní dny.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)

151 19 001; 6 mm (FPBt)
60110/44863 tyrkysová; 54 ks



151 19 001; 6 mm (FPBb)
20010/44836 modrá; 59 ks



151 19 001; 6 mm (FPBo)
80120/44889 oranžová; 49 ks



PRECIOSA voskové perle (IP)

131 19 001; 6 mm (IPt)
02010/30019 tyrkysová perleť; 6 ks



131 19 001; 6 mm (IPr)
02010/30004 růžová perleť; 6 ks



131 19 001; 6 mm (IPo)
02010/30012 oranžová perleť; 6 ks



PRECIOSA rokajl (R)

331 19 001; 10/0 (Rg)
382PG zelená; 55 ks



331 19 001; 10/0 (Rr)
382PP růžová; 55 ks



331 19 001; 10/0 (Ry)
382PY žlutá; 55 ks



- tenká jehla; silonový vlasec 0,20 mm;
krejčovská nit; pružný vlasec (Elastomer,
Opelon); nůžky




Obtížnost: ●●●●●

Technika: pravouhly steh, návlek

Postup:

1. krok:

Nejdříve si ušijte vodiče.
Na konci vlasce umístěte zajišťovací R.
Dvakrát ho provlékněte.
Na vlasec navlékněte 39 ks R.
Vytvořte za sebou šest kroužků.
Vracejte se zpět, provlékejte R, doplňujte
zbylé R. Odpočítejte 10 ks R
a 10. provlékněte v protisměru.
Navlékněte 4 ks R. Odpočítejte 5 ks R
a 5. provlékněte. Stejně pokračujte ještě 3x.
Konce vlasce svažte. Konce provlékněte
několikrát R a odstříhněte.





2. krok:

Ušijte šest vodičů. 2x z Rg, 2x z Rr a 2x z Ry.



3. krok:

Připravte si jehlu s velkým nitěným okem.
Odstříhněte asi 15 cm krejčovské nitě.
Provlekněte ji očkem jehly.
Svažte konce nitě. Uzel přesuňte na bok.
Do nitěného oka navlékněte asi 80 cm
pružného vlasce. Přeložte napůl.
Můžete navlékat FPB a IP.



4. krok:

Odstíny FPB a IP si můžete namíchat
dle vlastního uvážení. V řadě je použito
3x 9 ks FPB. Mezi vodiči je po 1 ks IP.



Rozvržení dle vzorku:

1. řada – vodič Rg, IPt, vodič Rg, 9× FPBt, vodič Ry, IPo, vodič Ry, 4× FPBo, 5× FPBr, vodič Rr, IPr, vodič Rr, 9× FPBr

2. řada – vodič Rg, IPt, vodič Rg, 9× FPBt, vodič Ry, IPo, vodič Ry, 2× FPBo, 7× FPBr, vodič Rr, IPr, vodič Rr, 9× FPBr

3. řada – vodič Rg, IPt, vodič Rg, 5× FPBt, 1× FPBr, 3× FPBo, vodič Ry, IPo, vodič Ry, 4× FPBo, 5× FPBr, vodič Rr, IPr, vodič Rr, 3× FPBr, 6× FPBt

4. řada – vodič Rg, IPt, vodič Rg, 4× FPBt, 1× FPBr, 4× FPBo, vodič Ry, IPo, vodič Ry, 6× FPBo, 3× FPBr, vodič Rr, IPr, vodič Rr, 5× FPBr, 4× FPBt

5. řada – vodič Rg, IPt, vodič Rg, 4× FPBt, 3× FPBr, 2× FPBo, vodič Ry, IPo, vodič Ry, 9× FPBo, vodič Rr, IPr, vodič Rr, 2× FPBo, 3× FPBr, 4× FPBt

6. řada – vodič Rg, IPt, vodič Rg, 3× FPBt, 3× FPBr, 3× FPBo, vodič Ry, IPo, vodič Ry, 9× FPBo, vodič Rr, IPr, vodič Rr, 1× FPBo, 2× FPBr, 6× FPBt



5. krok:

Svázání.

Uzel musí být tak akorát.

Musí se schovat do dírky, ale nesmí vyklouznout. Vyzkoušejte svázat dva a dva prameny pružného vlasce dvěma uzly. Schovejte uzle do dírky opatrným, ale důsledným zataháním za pružný vlasce za nejbližší FPB. Pokud vyklouznou, uvažte uzle tři. Přebytný pružný vlasce za FPB odstříhnete.

