



Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl

331 19 001; 9/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



Mamince

Rádi inovujete a při tom čerpáte ze známých zažitých technik? Chcete si vyzkoušet vyšívání křížkovým stehem za pomoci PRECIOSA perliček? Směle do toho. Připravili jsme pro Vás klasický oblíbený vzor květu růže s využitím perliček PRECIOSA Terra Intensive Lining a PRECIOSA Terra Intensive.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)

331 19 001; 10/0;

08A91 oranžová; 700 ks



331 19 001; 10/0;

08A98 červená; 1400 ks (50 g)



331 19 001; 10/0;

08A54 světle zelená; 500 ks



331 19 001; 10/0;

16A77 růžová; 1200 ks (50 g)



331 19 001; 10/0;

16A26 tmavě růžová; 600 ks



331 19 001; 10/0;

16A54 světle zelená; 700 ks




331 19 001; 10/0;

16A58 tmavě zelená; 550 ks



- kanava bílá metráž 0,50 m (40 oček na 10 cm); slabá krejčovská nit (Amann Group Aspo – Triana, bavlna, No. 50, col. 0867 – světle lososová, col. 1528 – světle zelená); rámeček s napnutým malířským plátnem 40 cm x 30 cm; špendlíky; krejčovské nůžky; jemnější připínáčky; kladívko; malý malířský stojan

- tenká jehla; nůžky; pravítko nebo krejčovský metr





Obtížnost: ●●●●●

Technika: vyšívání, křížkový steh


Postup:

1. krok:


Rámeček s plátnem měří 40 cm x 30 cm. Kanavu si na obě strany vystříhnete o 10 cm větší. Tedy 50 cm x 40 cm. V 10 cm je započítáno obložení boků a zadní strany hranolů dřevěného rámu. Kompletní výšivka (růže a listy se stonkem) měří 28,5 cm x 19 cm. Najděte si střed kanavy. Ohněte ji napůl ze shora dolů a zleva doprava. Průsečík označte špendlíkem. Doleva i doprava naměřte 14,25 cm, tyto linie naznačte špendlíky nebo prostehováním nití. Nahoru a dolů odměřte 9,5 cm. Rovněž označte linie.



Střed kanavy




Nahoru 9,5 cm




Doleva 14,25 cm



Dolů 9,5 cm



Doprava 14,25 cm




Květ růže v nejširší vzdálenosti a to vodorovně tvoří 35 křížků a svisle 29 křížků (16,7 cm x 13,3 cm). Velikost listů bez řádku je u menšího vodorovně 17 křížků a svisle 10 křížků (8,1 cm x 4,5 cm) a u většího vodorovně 18 křížků a svisle 10 křížků (8,6 cm x 4,5 cm).

2. krok:

Nejvhodnější je navléknout do jehly 2 m nitě. Poté posunout jehlu na střed a vyšít dvojitou nití. Odstíny 08A98, 08A54, 16A77 a 16A26 navléknete na světle lososovou nit. Odstíny 08A54, 16A54 a 16A58 na světle zelenou nit.

Prostehování nití





- 08A91
- 08A98
- 16A77
- 16A26
- 08A54
- 16A54
- 16A58





3. krok:

Nit na jejím začátku i na jejím zakončení na rubu kanavy podvlékejte pod vrchními nitkami. Těsně před začátkem šití křížku vytvořte uzel. Při zakončení nitě umístěte uzel za poslední křížek.






4. krok:

Sousední křížky nemají společná oka. Každý křížek má svoje čtyři oka v rozích čtverečku. Provlékněte z rubu na líc jedno oko. Navlékněte 2 ks **R**. Provlékněte šikmo protilehlé oko z líce na rub. Provlékněte prázdné oko z rubu na líc. Navlékněte 1 ks **R**. **R** posuňte ke kanavě. Vyšivací nit vedte nad nitkou mezi předešlými dvěma **R**. Podvlékněte nitku mezi **R**. Dokončete smyčku nad nitkou mezi **R**. Přidržujte **R** a vyšivací nit utáhněte. Navlékněte 1 ks **R** a provlékněte poslední prázdné oko v rohu čtverečku.



5. krok:

Začněte vyšívat na pravém okraji růže. Okraje máte naznačeny z 1. kroku špendlíky nebo prostehováním. Od pravého horního rohu odečtete směrem dolů 13 křížků (26 oček). V 25 a 26 očku vyšijte první křížek. Postupujte podle rozvrhu křížků. Kompletní dokončená výšivka, díky použitému materiálu – skleněným perličkám, váží 85 g (z toho kanava váží asi 35 g).



6. krok:

Napněte výšivku na rámeček. Položte výšivku na plochu rámečku. Vzdálenost od okraje rámečku k okraji výšivky na levé i pravé straně je přibližně stejná. Rovněž vzdálenost od horního i dolního okraje k výšivce je stejná. Uprostřed jednotlivých stran dřevěného rámu provizorně přimáčkněte připínáčky. Otočte rám na rub. Upravte, zastříhnete přebytečné rohy kanavy. Seskládejte kanavu na roh a zadní část dřevěného rámu. Přimáčkněte připínáčky. Kanavu napínejte a na rubu pomocí připínáček zajistěte. Odstraňte provizorní připínáčky. Zbylé přitlučte kladívkem.

